

Batteridrevet løfteutstyr



Vi har løfte- og transport utstyr som er batteridrevet. Og som er robust nok til å sammenlignes med tradisjonelt utstyr, det være seg manuelt eller bensin/dieseldrevet utstyr.



Solid konstruksjon.



Enkel og sikker betjening.



Store batterier for lang og effektiv brukstid.



Kraftige hjul



Lastetralle PowerPac AP 800

Batteridrevet, stabil og robust. Enkel å bruke med brems.



Lastetralle PowerPac AP 500

Batteridrevet, stabil og robust. Enkel å bruke med brems.

Løftebord PowerPac AP 400 H

Batteridrevet plattformtralle med sakseløft.

Modell	Dimensjoner (LxBxH)	Vekt	Last	Kjøretid	Ladetid	Pris pr. dag
AP 800 XL	2135x900x1000 mm	170 kg	800 kg	6 t	8 t	kr 999,-
AP 500	1450x910x1080 mm	125 kg	500 kg	6 t	8 t	kr 999,-
AP 400 H	1340x600x1100 mm	250 kg	400 kg	6 t	8 t	kr 999,-

Batteridrevet løfteutstyr



Vi har løfte/transport utstyr som er batteridrevet, og som er robust nok til å sammenlignes med tradisjonelt bensin- eller dieseldrevet utstyr.

Batteridreven Trillebår PowerPac ED 120

Den elektriske trillebåren gjør det lett å skyve tung last. Kan takle bratte skråninger. Trinnløs hastighet og parkeringsbrems.



Det avtakbare batteriet har en kapasitet på 3-5 timer.



Enkel betjening ved hjelp av en fingerspak



Lastekaret kan enkelt vippes og tillater fullstendig tømming.



Lasteområdet kan utvides ved å felle ut lemmene

Batteridreven Dumper PowerPac RDE 500

Stillegående og robust batteridrevet dumper med lasteevne opp til 500 kg. En anvendelig og fleksibel dumper for mange ulike oppgaver. Den er smal nok for å kjøre gjennom vanlige dører.

Modell	Dimensjoner (LxBxH)	Vekt	Max last	Kjøretid	Ladetid	Pris pr. dag
ED 120	1400x780x930 mm	42 kg	120 kg	3,5 t	-	kr 799,-
RDE 500	1670x670x1000 mm	210 kg	500 kg	5 t	6 t	kr 1.250,-

Elektrisk trillebår Contractor ES-800



Contractor ES-800 er fullstendig lydløs da den er elektrisk/batteridrevet og med trinnløs hastighet. Den er en effektiv løsning for innendørs arbeid ved transport av betong, murstein og mørtel, eller ved andre innendørs oppgaver.

Den kan ha 800 kg i lastekassen og kjører 5-6 timer på en oppladning. Oppladningstiden er ca. 6 timer. Med den smarte tipp-funksjonen sparer du masse tid fordi du kan fylle containeren fra alle sider.



Tekniske spesifikasjoner	ES-800
MOTOR	
Hastighet	0 - 5 km/h (Hydraulisk)
BATTERI	
Elektrisk ladning	245 A·h/4 x 6 V
Ladetid	6 timer
Driftstid	5 timer
VOLUM	
Last (liter)	360 liter
Last (kg)	800 kg
VEKT	
Total vekt	497 kg
DIMENSJON	
H/L/B	990/2420/860 mm
Løftehøyde	1400mm
ANNET	
Dashbord	LED Display
Sikkerhetsanordning	Maskinen kjører langsomt frem dersom føreren blir klemt

- **Kjører på batteri**
- **Laster 800 kg**
- **Har sakse lift**
- **Autostyring av maskin dvs. styring uten bruk av fysiske krefter.**
- **Sikkerhetsanordning som sikrer operatøren mot klem-skader.**