

## Transportbånd 3-6 meter



### LIBELT 600

Robust, og ekstremt solid transportbånd. Kan lett håndtere oppimot 40°.

Enkel montering, og kan monteres av 2 personer. Umiddelbar bruk etter å ha satt i kontakten 1 fas/220V.

### Eksempler på bruk:

Transport av byggematerialer, rivningsarbeider, renovering av bygg, gruve drift, gravearbeider i hager, etc.



LIBELT 600, kan foldes sammen under transport.


6 meter transportbånd



Inntil 3 transportbånd kan settes etter hverandre.

Model	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Motor	Hastighet	Last max.	Pris pr. dag
600	5640 mm	555 mm	250 mm	119 kg	1,3 kW	25m/min	50 kg/min	kr 1.500,-

## Løftebukk med transporthjul



Total vekt m/4 meter kun 125 kg.




Sammenleggbartvilling



Tvilling, kapasitet 3000 kg

Artikkel nr.	Benevnelse	Vekt/Kapasitet	Pris kr.
LB1500	Løftebukk	125/1500	1.000.-
LB3000	Løftebukk/tvilling	250/3000	2.000.-

## Betong- og steintralle for "Europall"



## Taljer manuelle/elektriske

Kapasitet 3,2 tonn løftehøyde 30 meter



Kapasitet 1.500 kg



Artikkel nr.	Benevnelse	Vekt/Kapasitet	Pris kr.
tal.1500	Manuell talje	20/1500	250.-
Etal	Elektrisk talje	100/3,200kg	1.000.-

## Betongheis inntil 1000 kg



Artikkel nr.	Benevnelse	Vekt/Kapasitet	Pris kr.
heis 1000	Betongheis	1000 kg	1.000.-