

## Asfalt- og betongfres

**BEF 203**  
**Asfalt- og betongfres**  
**(elektrisk)**

Fresebredde 200 mm

Art.nr: 80-019


**BEF 201**  
**Asfalt- og betongfres**  
**(elektrisk)**

Fresebredde 200 mm

Art.nr: 80-001


**BEF 201 V**  
**Asfalt- og betongfres**  
**(bensin)**


Fresebredde 200 mm

Art.nr: 80-002



Modell	Motor	Fresebredde	Kantavstand	Dimensjon (LxBxH)	Vekt
BEF 201	230V/50Hz/2,2 kw	200 mm	10 mm	940 x 370 x 900 mm	77 kg
BEF 203	1-fas/ 230 V/2,2 kW	200 mm	10 mm	500x370x1250 mm	49 kg
BEF 201 V	3,6 kw	200 mm	45/7 mm	940 x 375 x 900 mm	76 kg

Forbruk av verktøy belastes kunde


**BEF 250**  
**Asfalt- og betongfres**  
**(elektrisk)**

Fresebredde 250mm

Art.nr: 80-006


**BEF 320**  
**Asfalt- og betongfres**  
**(elektrisk)**

Fresebredde 320mm

Art.nr: 80-008


**4 WHEEL  
DRIVE!**

Modell	Motor	Fresebredde	Kantavstand	Dimensjon (LxBxH)	Vekt
BEF 250	400V/50Hz/5,5 kw	250 mm	65 mm	1350 x 507 x 1090 mm	182 kg
BEF 320	400V/50Hz/11 kw	320 mm	72 mm	1480 x 653 x 1120 mm	365 kg

## Betong/asfalt fres Laserstyrt



### Blastrac BMP 4000 Fresemaskin

BMP-4000 er ideell for store freseoppdrag på industrigulv. Den er en multifunksjonell maskin utstyrt for fresing, sliping av betong og asfalt, med mulighet for fresing opptil en dybde på 6 cm med sagblader og 6,4 cm fresing. Ved å bytte den hydrauliske motoren kan du enkelt bytte mellom fresing- og sliping. Den har en dobbel, hydraulisk mikrometerjustering for å stille inn arbeids dybden for å arbeide nøyaktig og eliminere risikoen for skader i grunnen. Hele frestrommelen er produsert i ett stykke av spesielt utvalgt stål.

Art.nr: 80-010



Spesifikasjoner	
Vekt	1550 kg
Kw	30 kw 400V
Frese/slipes bredde	335 mm
Størrelse L/B/H	1995/840/1550 mm
Arbeidsbredde (Hardmetall)	400 mm
Arbeidsbredde (Shaving m/diamant fres)	380 mm



Hardmetall fres



Shaving m/diamant fres

### Blastrac BDC 99 støvsuger

Kraftig og stillegående støvsuger.

Art.nr: 30-014

## Utleie av maskin med operatør



Fresemaskinen  
veier 1500 kg



Laser for oppretting



Freser bort inntil 60mm

### Benytt vår store kompetanse og dyktige medarbeidere for fresing av betongdekke.


Vi benytter Blastrac BMP 4000 Fresemaskin, som er den perfekte maskinen for effektiv og profesjonell fresing. Det gir trygghet for at jobben blir gjort, raskt og smertefritt. Ved hjelp av laser kan den også rette opp gulv svært

nøyaktig ved at den kommuniserer automatisk mellom laser og maskin. Resultatet er et meget jevnt gulv klargjort for enten sliping/polering, eller for behandling med epoxy.



#### Hardmetall Fres

Dette er et verktøy som er beregnet for fjerning av betong inntil 60mm. Overflaten blir "ruglete" (som på bildet).



#### Diamanthode/Shaver

Dette verktøyet er beregnet for fjerning av betong. Denne metoden avgir lite støv. Brukes også på flyplasser for drenering av landingsbaner. Avstanden mellom bladene kan varieres.



**Støvsuger med stor  
sugekapasitet.**